

FAB28RRD5



Instalação	Livre instalação
Categoria	1 porta
Tecnologia	Frigorífico ventilado, congelador estático
Descongelação	Descongelação automática no frigorífico e manual no congelador
Tipo de dobradiças	Dobradiças livre instalação
Dobradiças Slot-in	Sim
Dobradiças	Dobradiças à direita
Código EAN	8017709299316



Design

Acabamento	Encarnado	Cor do logótipo	Logótipo cromado
Acabamentos	Polido	Material das laterais	Laterais em aço
Design	Anni 50	Cor das laterais	Laterais em encarnado
Série	Arredondado	Logótipo	Logótipo aplicado
Material da porta	Fibra termoformada	Cor do perfil das prateleiras	Puxador cromado
Puxador	Puxador externo	Cor dos perfis das gavetas	Puxador cromado
Tipo de puxador	Puxador fixo	Cor do perfil da prateleira de vidro	Puxador cromado
Cor do puxador	Puxador cromado		

Composição do interior do frigorífico



Número de prateleiras ajustáveis	2	Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes	Prateleira de vidro sobre gaveta de legumes
Gavetas para fruta e legumes	1	Gaveta LifePlus 0°	Sim
Tipo de prateleiras ajustáveis	Prateleiras de vidro ajustáveis em altura	Iluminação interna do frigorífico	Sim
Tipo das gavetas para legumes	Gaveta de legumes com guias deslizantes	Tipo de iluminação do frigorífico	Iluminação com LED
Prateleira da gaveta dos legumes	Sim		

Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta com tampa transparente	1	Compartimentos da porta para garrafas	1
Compartimentos da porta ajustáveis	1	Prateleiras para garrafas da porta com suportes em metal	Sim
Prateleiras da porta ajustáveis com suportes em metal	Sim		

Outras características do frigorífico



MultiFlow

Sim

Ventilado

Sim

Outras características técnicas



Alarme de porta aberta

Vedantes antibacterianos

Tipo de controlo da temperatura

Nº de compressores

Tipo de gás de refrigeração

Tipo de compressor

Quantidade de refrigerante (gr.)

Espuma expansiva de isolamento

Alarmes acústico e ótico de porta aberta

Sim

Temperatura controlada eletronicamente

1

R600a

Compressor Inverter com velocidade variável

32 g

Ciclopentano

Prestações / Etiqueta energética



Categoria do compartimento de refrigeração

Frigorífico-congelador

Emissão de ruído aéreo

35 dB(A) re 1pW

Classe energética

A+++

Energy efficiency Index EEI

21.09 %

Consumo anual de energia

139 kWh/a

Classe climática

SN, N, ST, T

Capacidade útil do frigorífico

244 l

Capacidade bruta total

281 l

Capacidade útil do congelador

26 l

Estrelas do congelador

4

Capacidade bruta do congelador

26 l

Capacidade de congelação

2 Kg/24h

Capacidade útil total

270 l

Autonomia de conservação sem energia elétrica

9 h



Consumo anual de energia

130 kWh/a


Volume líquido do frigorífico

244 l

Classe energética	D	Autonomia de conservação sem energia elétrica	9 h
Classe de emissão de ruído aéreo	B	4 star - Freezing capacity	2.6 Kg/24h
Total net volume	270 l	Classe climática	SN, N, ST, T
Volume líquido do congelador	26 l	EI	79 %

Ligação elétrica

Ficha elétrica	(F;E) Schuko	Tensão (Volts)	220-240 V
Potência nominal	90 W	Frequência (Hz)	50/60 Hz
Corrente (Amperes)	1 A	Comprimento do cabo de alimentação	180 cm



Alternative products (TT)



FAB28RDTP5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Taupe



FAB28RDBLV5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Decoração especial



FAB28LBL5

Dobradiças: Dobradiças à esquerda
Preto



FAB28RDIT5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Decoração especial



FAB28RCR5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Creme



FAB28RPG5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Verde água



FAB28LRD5

Dobradiças: Dobradiças à esquerda
Encarnado



FAB28LPG5

Dobradiças: Dobradiças à esquerda
Verde água



FAB28RDUJ5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Decoração especial



FAB28LPK5

Dobradiças: Dobradiças à esquerda
Rosa



FAB28RDRB5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Ruby



FAB28LSV5

Dobradiças: Dobradiças à esquerda
Cinza



FAB28LOR5

Dobradiças: Dobradiças à esquerda
Laranja



FAB28RPB5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Azul céu



FAB28RYW5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Amarelo



FAB28LPB5

Dobradiças: Dobradiças à esquerda
Azul céu



FAB28RBE5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Azul



FAB28RDMC5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Decoração especial



FAB28LCR5

Dobradiças: Dobradiças à esquerda
Creme



FAB28RDBB5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Decoração especial



FAB28RDMM5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Decoração especial



FAB28ROR5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Laranja



FAB28RWH5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Branco



FAB28RBL5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Preto



FAB28LYW5

Dobradiças: Dobradiças à esquerda
Amarelo



FAB28RLI5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Verde maçã



FAB28RDEG5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Verde esmeralda



FAB28RPK5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Rosa



FAB28LDUJ5

Dobradiças: Dobradiças à esquerda
Decoração especial



FAB28LWH5

Dobradiças: Dobradiças à esquerda
Branco



FAB28RSV5

Dobradiças: Dobradiças à direita
Cinza

Symbols glossary (TT)

	Compartimento de congelamento de 4 estrelas para melhor conservação dos alimentos.		Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.
	Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.		Tratamento anti bacteriano: para garantir uma melhor higiene.
	Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.		Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.
	Gaveta Life Plus: nesta gaveta, a temperatura é controlada a 0°C para conservar carne e peixe fresco até 3 dias. Este processo de conservação permite preservar as fibras naturais dos alimentos e evitar o tempo de descongelação.		Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso.
	MultiFlow: ventilação através de aberturas na parede traseira do frigorífico em diferentes níveis de altura fazem com que a temperatura seja distribuída de forma harmoniosa em todo o interior, prolongando a conservação dos alimentos.		Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.