


REFRIGERADOR
VETRO BOTTOM FREEZER
317 LITROS

RF-BF-360-VT-2HMA




COMERCIAL



Modelo Bottom Freezer:
Refrigerador superior e
freezer inferior.



Dimensões compactas:
600 x 1850 x 685 mm.
Alinhamento perfeito com
nicho padrão de 60 cm de
profundidade.




Capacidade total de 317 litros:
refrigerador 222 litros
e freezer 95 litros.



Iluminação interna
em LED.



Temperatura do
refrigerador de
2° C à 8° C e freezer
de -22° C à -16° C.



Compartimentos
específicos no refrigerador
para latas, garrafas, frios
e ovos, além de gavetas
para o armazenamento de
vegetais, legumes e frutas.



Porta Reversível:
flexibilidade de inverter
a abertura da porta para
maior adequação do
produto em diferentes
projetos.



Comando Touch e display
digital externo em LED:
maior facilidade
na programação
da temperatura.



Função Holiday:
programação pré-viagem
para o refrigerador
funcionar com
menos consumo.




Sistema de Refrigeração
No Frost: evita a formação
de acúmulo de gelo.



Função Trava de
Segurança: com o painel
bloqueado, evita-se que
crianças alterem a
programação do
refrigerador.



Função Super Freezing,
garante uma refrigeração
rápida de bebidas e
alimentos, conservando-os
com maior qualidade e
por mais tempo.



Eficiência energética:
possui classificação A,
maior desempenho e
menor consumo,
segundo INMETRO.



DICAS ELETTRAMEC

Preenchimento do refrigerador e freezer

A maneira como os alimentos são organizados e armazenados dentro de seu refrigerador e freezer influenciam diretamente na conservação e no consumo. Os sinais de que um alimento está próximo a data de vencimento nem sempre são visíveis e consumir estes alimentos pode ser prejudicial para a saúde. Os padrões de segurança alimentar recomendam que as temperaturas para produtos refrigerados oscilem entre 4 e 6°C no refrigerador e para os congelados em torno de -18°C no freezer. Qualquer valor diferente pode colocar em risco a integridade do produto.

Prateleiras superiores

Ideal para alimentos que necessitem de maior refrigeração, tais como leite e seus derivados, sobremesas, massas frescas e pratos prontos. Estes alimentos devem ser armazenados em embalagens fechadas por risco de contaminação de microrganismos e odor pelo refrigerador. Os ovos podem ser guardados na própria embalagem ou na prateleira fornecida junto com o produto, e sempre com a ponta menor voltada para baixo.

Prateleiras intermediárias

Ideal para conservar alimentos prontos para o consumo. Devem ser utilizadas para guardar guloseimas, carnes temperadas ou em fase de descongelamento, sempre acondicionadas em recipientes fechados.

Prateleiras inferiores

Acima das gavetas, coloque os alimentos que necessitam de menor refrigeração, tais como frutas, legumes e verduras. As frutas só devem ser colocadas no refrigerador se estiverem maduras e sempre em recipientes plásticos.

Gavetas

Local menos refrigerado e mais apropriado para armazenar frutas, legumes e verduras, que são alimentos mais sensíveis às baixas temperaturas e podem até estragar. Para melhor conservação, os alimentos devem ser sempre embalados em sacos plásticos bem fechados.

Porta

A porta deve ser utilizada para guardar alimentos de consumo rápido, pois o abrir e fechar provoca variações na temperatura e altera o resfriamento dos alimentos. Por isso, é ideal para alimentos industrializados de rápido consumo, como bebidas, molhos, conservas, temperos e grupos de alimentos que não sofram oscilações de temperatura.

Congelados

O congelador é o lugar ideal para armazenar alimentos congelados ou que precisam ser conservados a uma temperatura mais baixa como sorvetes e carnes. Opte por congelar em quantidades menores, adequadas ao seu consumo, pois uma vez descongelado o alimento não deverá voltar a ser congelado novamente.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
Capacidade Total	317 litros
Capacidade do Refrigerador	222 litros
Capacidade do Freezer	95 litros
Quantidade de Portas	2
Faixa de Temperatura do Refrigerador)	2 °C a 8 °C
Faixa de Temperatura do Freezer	-22 °C a -16 °C
Sistema de Refrigeração	No Frost
Dimensão da Embalagem (LxAxP)	600 x 1.850 x 685 mm
Dimensão do Produto (LxAxP)	640 x 1.910 x 715 mm
Peso Bruto	76 kg
Peso Líquido	70 kg
Potência	160 W
Corrente	1,2 A
Tensão	220 V
Consumo	45,8 kWh/mês
Garantia	2 anos*

*Você pode estender sua garantia de 1 para 2 anos, basta se cadastrar no Programa de Relacionamento Inspire-se, no site www.elettromec.com.br.



SEGURANÇA/INSTALAÇÃO

Não há cobertura de garantia para defeitos decorrentes de erros em instalações efetuadas por profissionais não credenciados pela Elettromec. Confira os postos de serviços autorizados Elettromec na área "Assistência Técnica" no site www.elettromec.com.br.