


# DOMINÓ INDUÇÃO 30 CM

DI-2Q-30-CI-2XBB




COMERCIAL



Cooktop de Indução dominó




Acabamento da mesa em vitrocerâmico, proporcionando melhor durabilidade e resistência contra choque térmico.



Largura de 30 cm.



Possui 2 zonas de cocção, que correspondem à: uma de 140 mm e uma de 180 mm.




Indicadores do diâmetro mínimo das panelas, na mesa do cooktop, facilitando o uso e adequações do mesmo.



Função Timer: desliga a zona de aquecimento após o término do tempo pré-estabelecido.



Tipo de cocção: elétrica via indução.



Desligamento automático: o cooktop é desligado caso não estiver em uso, economizando energia.



Trava de Segurança: proporcionando a você e a família maior tranquilidade e segurança.




Comando frontal com Touch e indicadores de potência e tempo programado.



Timer sonoro: após o tempo selecionado terminar, é emitido um alarme sonoro.



### Mapa das Zonas de Cocção



- 1** Frontal      Ø 140 mm
- 2** Posterior    Ø 180 mm

### Desligamento Automático de Segurança

A função de autodesliga é uma proteção para quando forem deixadas acidentalmente ligadas as zonas de cocção. Abaixo estão os tempos programados para autodesligamento em cada nível de potência de trabalho:

Nível de potência	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tempo programado (horas)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

### Adequando a Potência das Zonas de Cocção

A tabela a seguir indica as potências que podem ser estabelecidas e o tipo de utilização. Os valores podem mudar de acordo com a quantidade de alimentos e a preferência do usuário, servindo apenas como referência, sobre a potência e as zonas de aquecimento.

Configuração	Adequabilidade
<b>1-2</b>	Aquecimento delicado para pequenas quantidades de comida. Derreter chocolate, manteiga e alimentos que se queimam rapidamente. Cozimento em fogo brando.
<b>3-4</b>	Re-esquentar; Fervura rápida; Preparo d.e arroz.
<b>5-6</b>	Panquecas.
<b>7-8</b>	Massas para cozinhar.
<b>9</b>	Fritar; Ferver sopa; Ferver água.



## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
Tipo de Aquecimento	Elétrica via Indução
Largura	30 cm
Total de Zonas de Cocção	2
Zona de cocção Frontal	Ø 140 mm - 1.500 W
Zona de cocção Posterior	Ø 180 mm - 2.000 W
Dimensões da Embalagem (L X A X P)	582 x 155 x 375 mm
Dimensões do Produto (L X A X P)	290 x 522 mm
Peso com Embalagem	5,4 kg
Peso sem Embalagem	4,5 kg
Corrente	15,9 A
Tensão	220 V
Potência	3.500 W
Garantia	2 anos*

\*Você pode estender sua garantia de 1 para 2 anos, basta se cadastrar no Programa de Relacionamento Inspire-se, no site [www.elettromec.com.br](http://www.elettromec.com.br).



## SEGURANÇA/INSTALAÇÃO

Não há cobertura de garantia para defeitos decorrentes de erros em instalações efetuadas por profissionais não credenciados pela Elettromec. Confira os postos de serviços autorizados Elettromec na área "Assistência Técnica" no site [www.elettromec.com.br](http://www.elettromec.com.br).